




**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO
CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL
CAMPEONATO BRASILEIRO DE TURISMO NACIONAL**

Adendo Nº 02/2022 ao Regulamento Técnico

5.2.10 – A retífica máxima permitida é de +0,5 mm (meio milímetro) ou conforme descrito na tabela deste mesmo subitem, com folga livre e com conforme as medidas máximas dos pistões de acordo com a tabela abaixo:

MARCA/MOTOR	DIÂMETRO (mm)
.....
FORD SIGMA 16V	81.00
.....
GM16V (C16XE ou X16XEL).	81.00
.....

5.10.7 – Para todos os veículos da Categoria “Classe 1” equipados com cabeçote de 8V (oito válvulas) é permitido o retrabalho nos dutos e câmaras do cabeçote, para os veículos Fiat equipados com motor E-torq e Ford com motor Sigma é permitido o retrabalho dos dutos do escapamento e para os veículos PEUGEOT, CITROEN, RENAULT, NISSAN e FORD com cabeçote de 16V (dezesesseis válvulas) também é permitido o retrabalho nos dutos e câmaras do cabeçote desde que a entrada da admissão e saída do escape (formato) deve permanecer original com as seguintes medidas:



Seção XXV

I - Tabela de Equalização por Modelo de Veículo Classe 1 – Cat. “SUPER” e “PRO”

	MARCA	MODELO	MOTOR	VALV	PESO kg.	BORB.	PLACA
....
4	FIAT	MOBI	E-TORQ – 77,50*	16	980	52	52
5	FIAT	UNO	E-TORQ – 77,50 *	16	980	52	52
6	FIAT	MOBI	E-TORQ - 79 mm **	16	980	52	48
7	FIAT	UNO	E-TORQ - 79 mm **	16	980	52	48

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

Rua da Glória, 290 - 8º andar – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 20241-180

Tel: (55-21) 2221-4895

Site: www.cba.org.br - E-mail: cba@cba.org.br



....
36	TOYOTA	ETIOS	3ZZ-FE 1.6	16	980	52	50
37	TOYOTA	YARIS	3ZZ-FE 1.6	16	980	52	50
38	VW	GOL	AP	8	940	54	54
39	VW	GOL	AP C/PLENUM	8	940	54	53
....
43	VW	UP	AP	8	940	54	53
44	VW	UP	AP C/PLENUM	8	940	54	s/placa
....
48	VW	POLO	AP	8	940	54	53
49	VW	POLO	AP C/PLENUM	8	940	54	53
....

*Para a motorização que utilizar o pistão de até 77,50 mm.

**Para a motorização que utilizar o pistão de até 79,00 mm.

II - Tabela de Equalização por Modelo de Veículo Classe 1 – Cat. “A” e “B”

	MARCA	MODELO	MOTOR	VALV	PESO kg.	BORB	PLACA
.....
3	FIAT	MOBI	E-TORQ – 77,50*	16	990	52	51
4	FIAT	UNO	E-TORQ – 77,50 *	16	990	52	51
5	FIAT	MOBI	E-TORQ - 79 mm **	16	990	52	48
6	FIAT	UNO	E-TORQ - 79 mm **	16	990	52	48
....
30	VW	GOL	AP	8	950	54	53
....
33	VW	UP	AP	8	950	54	53
....
36	VW	POLO	AP	8	950	54	53
....
39	CITROEN	C3	C/PLENUM	8	960	56	55
40	FORD	NEW KA/FIESTA	ROCAM C/ PLENUM	8	960	54	53
41	GM	ONIX	ROLETADO C/ PLENUM	8	960	56	55
42	GM	NEW ONIX	ROLETADO C/ PLENUM	8	960	56	55
43	NISSAN	MARCH	C/PLENUM	8	960	56	55
44	PEUGEOT	208	C/PLENUM	8	960	56	55
45	RENAULT	KWID	C/PLENUM	8	960	56	55
46	RENAULT	SANDERO	C/PLENUM	8	960	56	52
47	VW	GOL	AP C/PLENUM	8	960	54	53
48	VW	GOL	EA 111 C/ PLENUM	8	960	56	55
49	VW	UP	AP C/PLENUM	8	960	54	54
50	VW	UP	EA 111 C/ PLENUM	8	960	56	55
51	VW	POLO	AP C/PLENUM	8	960	54	53
52	VW	POLO	EA 111 C/ PLENUM	8	960	56	55

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

Rua da Glória, 290 - 8º andar - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20241-180

Tel: (55-21) 2221-4895

Site: www.cba.org.br - E-mail: cba@cba.org.br



*Para a motorização que utilizar o pistão de até 77,50 mm.

**Para a motorização que utilizar o pistão de até 79,00 mm.

.....

O presente Adendo foi analisado e aprovado pelo Conselho Técnico Desportivo Nacional e homologado pelo Presidente da Confederação Brasileiro de Automobilismo.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2022

Conselho Técnico Desportivo Nacional
Fábio Borges Greco
Presidente

Confederação Brasileira de Automobilismo
Giovanni Ramos Guerra
Presidente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

Rua da Glória, 290 - 8º andar - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20241-180

Tel: (55-21) 2221-4895

Site: www.cba.org.br - E-mail: cba@cba.org.br